




CRITERIS DE SENYALITZACIÓ EN CAS D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER OBRES

1.- OCUPACIÓ DE VORERA AMB TANCA I ALTRES.



CONDICIONS GENERALS


- Es protegirà un pas alternatiu per als vianants de com a mínim 0,90 m d'amplada amb tanques fixes (es prohibeixen les cordes, cables o similars).
- Cal salvar el desnivell existent entre la vorera i la calçada amb algun element que faci de rampa, apte per a poder-hi passar una cadira de rodes o un cotxet, amb pendent no superior al 12%.
- A la nit cal senyalitzar les arestes (inici i final) amb un sistema d'il·luminació de color vermell o taronja a una alçada mínima de 0,95 m.
- Cal col·locar senyalització advertint de les obres i de què s'estreny la via de circulació.
- En cas de col·locació de contenidor: durant els caps de setmana, festius i també fora de les hores de treball, excepte la franja del migdia, el contenidor ha d'estar tapat per una lona o similar.
- Durant les operacions de càrrega i descàrrega, si afecten a la circulació viària, cal comunicar-ho prèviament per la Policia Local.

OBSERVACIONS

- En cas de contradiccions entre les condicions gràfiques i les escrites, prevaldran les escrites.
- Abans d'instal·lar el contenidor caldrà avisar a la Policia Local.



2.- OCUPACIÓ DE VORERA AMPLA AMB TANCA.



CONDICIONS GENERALS


- Cal deixar un pas lliure pel vianants en la vorera d'almenys 0,90 m d'amplada. En el cas de trobar un arbre, fanal o altre element caldrà retirar la ocupació en aquest punt, per tal de permetre igualment el pas lliure de 0,90 m, sense haver de fer un pas alternatiu per la calçada.
- Es prohibeixen les cordes, cables o similars.
- En cas de col·locació de contenidor: durant els caps de setmana, festius i també fora de les hores de treball, excepte la franja del migdia, el contenidor ha d'estar tapat per una lona o similar.
- Durant les operacions de càrrega i descàrrega, si afecten a la circulació viària, cal comunicar-ho prèviament per la Policia Local.
- Pel què fa a la bastida s'ha de protegir l'exterior de la caiguda de pols i altres materials provinents dels treballs de construcció.

OBSERVACIONS

- En cas de contradiccions entre les condicions gràfiques i les escrites, prevaldran les escrites.
- Abans de procedir a l'ocupació caldrà avisar els serveis de la Policia Local



3.- OCUPACIÓ DE CALÇADA AMB TANCA I MATERIAL.



CONDICIONS GENERALS

- Si s'ocupa la vorera de manera que no es permet un pas d'almenys de 0,90 m, es protegirà un pas alternatiu per als vianants de com a mínim 0,90 m d'amplada amb tanques fixes (es prohibeixen les cordes, cables o similars).
- Cal salvar el desnivell existent entre la vorera i la calçada amb algun element que faci de rampa, en compliment de la normativa d'accessibilitat
- Cal col·locar senyalització advertint de les obres i de què s'estreny la via de circulació.

OBSERVACIONS

- En cas de contradiccions entre les condicions gràfiques i les escrites, prevaldran les escrites.
- Abans d'instal·lar el contenidor caldrà avisar a la Policia Local.